

RICOH

Aficio

MP C3002/MP C3502

Színes digitális multifunkciós nyomtató

☒ Másoló ☒ Nyomtató ☒ Fax ☒ Szkenner



Aficio™
MP C3002

30
ppm B/W
Color

Aficio™
MP C3502

35
ppm B/W
Color

Tökéletes partner keményen dolgozó irodáknak

Az Aficio™MP C3002/MP C3502 készülékek tökéletes irodai partnerek: intelligens MFP-k melyeket egyéni igényeire szabhat. Három szóban: hatékony, produktív és sokoldalú. A felhasználóbarát home képernyő időt és energiát takarít meg. Hasznos funkciók széles tárháza segíti a munkafolyamatokat és a kollegák közötti kommunikációt. Létrehozhatja saját biztonsági szabványait. Az alacsony energia felhasználás mellett extra opciók segítenek vállalatának zöldebben gondolkodni. Röviden, ezek az elegáns, korszerű, sokoldalú eszközök bármely irodában jól mutatnak és jól működnek.

- 30-35 színes nyomat/másolat per perc
- Intelligens kialakítás: elegancia és használhatóság
- Nemzetközi biztonsági szabványok és környezeti "legjobb gyakorlatok"
- Személyre szabható kezdőképernyő személyes ikonokkal és kedvencekkel
- Intelligens szoftvermegoldások optimalizálják az iroda hatékonyságát



Könnyebbé teszi az életet

Okos válaszok a komoly kihívásokra



Intuitív kezelőpanel

A könnyen személyre szabható kezelőpanel megjeleníti személyes home képernyőjét saját egyedi beállításával. A home gombbal egyszerűen visszajuthat a kezdőképernyőre. Egy integrált SD/USB csatlakozó segítségével közvetlenül dolgozhat egy külső forrásról. Az egyedi ergonómiát a dönthető kezelőpanel biztosítja.



Továbbfejlesztett belső controller

A felhasználónként, vagy felhasználói csoportonként megadható kvóta beállítások segítségével kézben tarthatja az eszköz működési költségeit. A controller továbbá tartalmaz egy környezetbarát kijelzőt, ami a hatékonyabb felhasználás érdekében jelzi a papírbeállítások előzményeit. Az USB/SD csatlakozó lehetővé teszi a PDF, JPEG és TIFF fájlok egyszerű nyomtatását.



Fejlett fixálórendszer

A fejlett fixálórendszernek köszönhetően kevesebb a gyűrődés borítékok nyomtatásánál. A fixálórendszer környezettudatos, mivel gyorsabb visszaállási időt biztosít alvó állapotból. Továbbá alacsony az alacsony TEC (tipikus áramfogyasztás) értékeknek köszönhetően óvja a környezetet.



Maximális biztonság

A jelszavak és a felhasználói azonosítás megakadályozzák a dokumentumok jogosulatlan nyomtatását vagy másolását. CC tanúsítvány, PDF/A információbiztonsági és elektronikus dokumentum archiválási szabványok garantálják dokumentumai biztonságát. A magasabb biztonsági szintek növelik az eszközbiztonságot.

MFP-k, melyek alkalmazkodnak igényeihez



Jól néz ki, jól dolgozik

Elegáns és kompakt kialakítás, fehér-szürke mintázat. Intuitív kezelőfelület, stílusos grafikák és dönthető kezelőpanel. MFP-k, melyek funkcionálisak, vonzóak és stílusosak.

Professzionális on-line befejezési műveletek

Professzionális nyomtatványok. Készítsen igényes és attraktív dokumentumokat az 1 000 lapos füzet és tűzős finiserek segítségével. A lyukasztó egység segítségével lefűzhető dokumentumokat készíthet. Többé nem kell a fontos dokumentumok elkészítését külső szolgáltatóra bízni.



Okos szoftverek

A GlobalScan NX intelligens szkennelési opciókat és könnyű egygombos kezelhetőséget kínál. Míg az @Remote segít hatékonyan menedzselni eszközeit. Gépe még a festéket is megrendelheti ön helyett, így minimalizálva az állásidőt. Kis előnyök, melyek sokat számítanak.



Fedezze fel a rejtett megtakarításokat



Takarítson meg időt és pénzt

30-35 színes nyomat/perces sebesség garantálja a gyors munkavégzést. A nagy kapacitású papíradagolók, a kétoldalas nyomtatás és az automatikus dokumentumadagoló felgyorsítja a nagyobb munkák elvégzését. Az Enhanced Media Print segítségével megtekintheti a munkák előnézetét és könnyedén nyomtathat PDF, JPEG és TIFF fájlokat USB pendrive-ról. Így elkerülheti a költséges hibákat.

Közvetett megtakarítások közvetlen hatásokkal

A nyomtatási kvóta menedzsment rendszer visszafogja a felesleges papírhasználatot és csökkenti elektromos számláit. A Remote Fax lehetővé teszi, hogy több felhasználó küldjön és fogadjon faxot ugyanarról a vonalról, így nem szükséges több faxvonalat fenntartani.





Okos, gyors és zöld

Multitask eszközök

MFP-k, melyek könnyebbé teszik mindennapi munkáját. Az automatikus Job Promoter opció például átugorja a hibás nyomtatási munkákat és a következő munkákkal folytatja. A színes szkennelés e-mailbe, FTP-re, SMB-re, NCP-re, USB/SD-re és URL-re lehetőségek leegyszerűsítik a dokumentum disztribúciós feladatokat.



Haladjon a munkafolyamatokkal

Az egyszerű és intuitív szkennelési folyamatok felgyorsítják a munkát. Prioritizálhatja a feladatokat a kézi adagolóból. Az ütemezett nyomtatás segítségével a nagy nyomtatási munkákat holtidőben, vagy éjszaka is elvégezheti. Az opcionális böngésző egység segítségével könnyedén nyomtathat közvetlenül az internetről.

Környezettudatos

A Ricoh termékek számos környezetbarát és pénztakarékos funkcióval rendelkeznek, mint például a gyors kétoldalas nyomtatás és másolás, a különösen hatékony energiatakarékos mód és a megnövelt festékélettartam. Papírt, időt és energiát takaríthat meg, így csökkentve a környezeti ártalmakat és a költségeket. A Ricoh termékek megfelelnek az Energy Star irányelveknek, így Ricoh eszközei kevesebb CO₂-t termelnek.



Kritikus képességek az üzleti kommunikációban



- 1** A színes LCD panel könnyű hozzáférést és intuitív kezelést biztosít.
- 2** 50 lapos ARDF a kétoldalas dokumentumok gyors beolvasására
- 3** Az alapkiszerelésben elérhető két 550 lapos papíradagoló biztosítja a ritka papírutántöltést
- 4** A 100 lapos kézi adagoló számos papírméretet és típust kezel
- 5** Opcionális 2 x 550 lapos papíradagoló, 550 lapos papíradagoló, vagy 2000 lapos nagy kapacitású adagoló a maximális hatékonyságért
- 6** míg az 1 200 lapos nagy kapacitású adagoló növeli az iroda produktivitását.
- 7** A 1 000 lapos füzetkészítő finiser és a számos lyukasztó készlet széleskörű befejezési lehetőséget kínál
- 8** A 125 lapos belső kiadótálca elválasztja a kimeneti dokumentumokat

MP C3002/MP C3502

MŰSZAKI ADATOK

Aficio®

ÁLTALÁNOS ADATOK

Bemelegedési idő:	20 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 7,3/7,2 másodperc Fekete-fehér: 4,8 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	Színes: 30/35 oldal/perc Fekete-fehér: 30/35 oldal/perc
Memória:	Maximum: 1,5 GB Merevlemez: 190 GB
Méret (szél x mély x mag):	A ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Súly:	120 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Száraz, elektrosztatikus átviteli rendszer
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Másolási felbontás:	600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, PDF Opció: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Nyomtatási felbontás:	Maximum: 1200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, SD kártyahely, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opció: Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Hálózati protokollok:	Alapkiépítésben: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opció: IPX/SPX
Windows® környezetek:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac operációs rendszer környezetek:	Macintosh OS X Native v10.2 or later
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
Novell® Netware® környezetek:	v6.5
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®

SZKENNER

Szkennelési sebesség:	Maximum 51 oldal/perc
Beolvasási felbontás:	Maximum: 1200 dpi
Eredeti mérete:	A3, A4, A5
Fájlformátum:	Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas PDF, Egyoldalas Nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas Nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
E-mailbe szkennelés:	SMTP, POP, IMAP4
Mappába szkennelés:	SMB, FTP, NCP

FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi 2 másodperc
Átviteli sebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Beolvasási sebesség:	1 másodperc
Memóriakapacitás:	Alapkiépítésben: 4 MB Maximum: 28 MB

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	A3, A4, A5, B4, B5, A6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 4400 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 1625 lap
Papírsúly:	52 - 300 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1700 W Üzemi fogyasztás: 700 W Készenléti mód: 90 W Álvó üzemmódban: 67 W Automatikus kikapcsolási időzítő: 1,6 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1,4/1,5 kW/h
--------------------	--

SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opció:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package SAP-hez, Remote Communication Gate S Pro

OPCIÓK

Üveglap, Kihúzás segítő fogantyú, 1 db 550 lapos papírtálca, 2 db 550 lapos papírtálca, 1200 lapos nagy kapacitású adagoló, 2000 lapos nagykapacitású papíradagoló, Papírávezető egység, 500 lapos finiser, 1000 lapos finiser, 1 000 lapos fűzetkészítő finiser, Lyukasztó készlet, Belső mozgó tálcák, Egyrekeszes kiadótálca, Oldalsó tálcák, Borítékadagoló, Kerekkes kiegészítő keret, Pictbridge, Böngészőegység, Számláló interfész, File format converter, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Copy Data Security Unit, Fax kapcsolat egység, 2. G3 port, Netware

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!



RICOH

ISO9001 tanúsítás, ISO 14001 tanúsítás

A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC Minden jog fenntartva. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma és/vagy szedésterve nem módosítható és/vagy adaptálható, másolható és/vagy illeszthető be más anyagba akár részben, akár egészben a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

www.ricoh-europe.com