

A4-es színes MFP-k

**SP C360SFNw**  
**SP C360SNw**  
**SP C361SFNw**

Nyomtatás  Fénymásolás  Szkennelés  Fax

**RICOH**  
imagine. change.



SP C360SFNw

30  
lap/perc

Színes

SP C360SNw

30  
lap/perc

Színes

SP C361SFNw

30  
lap/perc

Színes

# Jobb munkafolyamat egy kis csomagban

Kis- és középvállalkozások és kis munkacsoportok számára terveztük az SP C360SFNw, SP C360SNw és az SP C361SFNw multifunkciós nyomtatókat, melyek a minőséget, gyorsaságot és megbízhatóságot ötvözik a jobb munkavégzéssel. A költséghatékony, kompakt, A4-es színes, multifunkciós készülékeket bárhol elhelyezheti, akár asztalon vagy polcon is. A készülékek alapkiépítésben tartalmazzák a WiFi-t és olyan teljesítménynövelő funkciókat, mint a kétoldalas szkennelés és nyomtatás. Az intuitív, 7 hüvelykes érintőképernyő könnyű használatot és számos további funkciót kínál.

- A multifunkciós megoldás vonzó, megfizethető áron érhető el
- Asztalra vagy polcra helyezhető, kompakt dizájn, elülső oldali működtetéssel, mely további helyet spórol
- Intuitív használat a színes, érintőképernyős okos kezelőpanellel, továbbá könnyű telepítés a varázsló segítségével
- Egyutas, kétoldalas dokumentumadagolóval és személyi igazolvány másolás/szkennelés funkcióval rendelkezik a gyors kétoldalas szkennelés érdekében
- Környezetbarát készülék az alacsony TEC-értéknek és az alvó üzemmódban való kis áramfogyasztásnak köszönhetően



# Az okos munkavégzés még sosem volt ilyen egyszerű

## A gyorsaság és tisztaság találkozik a kis és kompakt mérettel

Ezek a LED-es multifunkciós készülékek éles képeket kínálnak meglepően gyorsan, az 1200dpi felbontású fájlt ugyanolyan gyorsan nyomtatják ki, mint a 600dpi felbontásút. A LED-es technológia által könnyű, kompakt készülékek, melyek számos üzleti környezetbe beleillenek.



## Zökkenőmentes munkavégzés

Az SP C361SFNw készülék könnyen integrálható a meglévő folyamatokba. A Ricoh Application Site és a Ricoh Cloud Web Applications oldalakkal olyan munkafolyamat-platformhoz férhet hozzá, ami által integrálhatja a készüléke funkcióit a digitális üzleti folyamatokba.



## Önnel együtt készen áll a munkára

A 30 lap/perc sebesség mellett az első nyomat 7,2 másodperc alatt készül el, így ezek a multifunkciós készülékek növelik a teljesítményt. Egyutas kétoldalas dokumentumadagolót és személyi igazolvány másolás/szkennelés funkciót is tartalmaznak a gyors kétoldalas szkennelés érdekében. Az NFC kártyaolvasóval az SP C361SFNw készülékbe való bejelentkezés csupán egyetlen mozdulat.



## Okos nyomtatás útközben is

Okos eszközökről is nyomtathat a Mopria, AirPrint és Google Cloud Print által. Egyszerűen csatlakoztassa eszközét a multifunkciós készülékhez a beágyazott NFC segítségével, majd nyomja meg a WiFi Direct gombot az okos kezelőpanelen, és már kezdheti is az adattovábbítást.



# SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw

MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	25,1 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 8,6 másodperc Fekete-fehér: 7,2 másodperc
Nyomatási sebesség:	Színes: 30 lap/perc Fekete-fehér: 30 lap/perc
Memória:	Alapkiépítésben: 2 GB
Kétdoldalas:	Alapkiépítésben
Méret (Sz x Mé x Ma):	420 x 540 x 547 mm
Súly:	41,5 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	LED
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 99 példány
Felbontás:	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

## NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ emuláció, PDF direct emuláció
Nyomatási felbontás:	Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: SD kártya, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device
Mobilnyomatási funkció:	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Hálózati protokollok:	TCP/IP
Windows® környezetek:	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X v10.9 vagy későbbi
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Egyéb támogatott környezetek:	NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform használatával, IBM iSeries

## SZKENNER

Beolvasási sebesség:	Színes: maximum 20 eredeti/perc Fekete-fehér: maximum 30 eredeti/perc
Felbontás:	Alapkiépítésben: 100 - 600 dpi Alapértelmezés: 200 dpi
Eredeti mérete:	A4
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkenelés:	E-mail, Mappa, USB, SD-kártya, SMB

## FAX

Telefonvonal (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	PSTN, PBX
Kompatibilitás (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi
Adattömörítési mód (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	MH, MR, MMR
Átviteli sebesség (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	G3: 3 másodperc (200 x 100 dpi)
Modemsebesség (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	Maximum: 33,6 Kb/s
Szkennelt oldalak száma percenként (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	28 lap/perc
Memóriavédelem (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	Van

## PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	A4, A5, A6, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 850 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 150 lap
Papírsúly:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: 56 - 220 g/m <sup>2</sup> Kézi adagolóálca: 56 - 220 g/m <sup>2</sup>

## KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1200 W Készenléti mód: kevesebb, mint 43,6 W Készenléti állapot: kevesebb, mint 1,5 W TEC (Tipikus áramfogyasztás)*: 0,5/0,47/0,5 kWh
--------------------	---

\* Referenciaérték az ENERGY STAR teszt módszer 3.0 verziója alapján.

## SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	@Remote
Opció:	Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise

## OPCIÓK

1 x 250 lapos papíradagoló, 1 x 500 lapos papíradagoló, NFC kártyaolvasó, Hordozólemez

## KELLÉKANYAGOK

Festékkazetta (normál kapacitás) (SP C360SFNw, SP C360SNw):	Fekete: 2500 nyomat Cíán: 1500 nyomat Magenta: 1500 nyomat Sárga: 1500 nyomat
Festékkazetta (nagy kapacitás) (SP C360SFNw, SP C360SNw):	Fekete: 7000 nyomat Cíán: 5000 nyomat Magenta: 5000 nyomat Sárga: 5000 nyomat
Festékkapacitás (ultra nagy kapacitás) (SP C361SFNw):	Fekete: 10 000 nyomat Cíán: 9000 nyomat Magenta: 9000 nyomat Sárga: 9000 nyomat

Kellékanyag kapacitás-mérés módszer: ISO/IEC 19798

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóihoz!

Bluetooth



WiFi CERTIFIED



RICOH @Remote



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.