

RICOH IM 2702

☑ Fénymásoló ☑ Nyomtató ☑ Szkenner ☑ Fax



Intelligens és megbízható

A dokumentumkezelési folyamatoknak új értelmet adva ez az A3-as fekete-fehér MFP színes érintőpanellel rendelkezik, ami leegyszerűsíti a működtetést és támogatja a felhőalapú integrációt.

Intelligens munkafolyamatok

- Intuitív felhasználói felület
- Letölthető okos alkalmazások
- Felhőalapú integráció
- Okostelefonos kapcsolat

Az okos kezelőpanel számos intelligens munkafolyamatnak ad helyt. Letölthető alkalmazások, mint az igazolványmásolás, automatizálják az időigényes folyamatokat. A felhasználók zökkenőmentesen csatlakozhatnak az MFP-hez az okostelefonokkal és tabletekkel, ha nyomtatni szeretnének, továbbá szkennelhetnek az okostelefonjukra vagy tabletjükre. Az egyszerű felhőalapú integrációval pedig dokumentumokat szkennelhetnek és tölthetnek fel a felhőalapú szolgáltatásokba, mint a DropBox™ és Sharepoint™.

Sokoldalú és hatékony

- Gyors, 27 oldal/perces nyomtatási sebesség
- Nagy kapacitású ARDF
- Papírméreték A6-tól A3-ig
- Maximális papírkapacitás 1600 lap



Az IM 2702 sokoldalú és produktív választ ad a dokumentumokkal kapcsolatos összes igényre. Nyomtat és másol fekete-fehérben, és szkennel színesben. A fax opcionális. Az ARDF gyorsan szkenneli a kétoldalas eredetiket, és a többoldalas dokumentumokat nagy sebességgel nyomtatja. Legfeljebb három 500 lapos papírtálcával és egy kézi adagolótálcával egyszerűen lehet különböző méretű papírokra nyomtatni, illetve borítékokat vagy címkéket adagolni. Továbbá mivel az MFP észrevétlenül vált a tálcák között, tényleg nincs szükség leállásra.

Könnyű karbantartás

- Felhasználó által telepíthető MFP
- Felhasználó által cserélhető dobegység
- Többnyelvű támogatás
- Nagykapacitású toner

A nagy igénybevételt jelentő környezetekre tervezett IM 2702 robusztus teljesítményt nyújt minimális támogatással. Egyszerűen lokalizálható, mivel az MFP számos nyelvet, többet között az arabot is támogatja. Továbbá mivel előre összeállított előhívóval és felhasználó által cserélhető dobegységgel rendelkezik, a helyi személyzet is egyszerűen tudja telepíteni és karbantartani. Sőt, a kezdeti költségek gyors megtérülése érdekében az MFP intelligens energiatakarékosági funkciói és nagykapacitású tonerkazettái csökkentik az üzemeltetési költségeket.



FŐ MŰSZAKI ADATOK

Bermelegedési idő	25 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje: fekete-fehér	6,5 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség	27 lap/perc
Memória: alapkiépítésben	2 GB
Memória: maximum	2 GB
ARDF-kapacitás	100 lap
Súly	46,5 kg
Méret (szé x mé x ma)	587 x 581 x 677 mm
Áramforrás	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Lézer besorolása	Class 1 lézertermék (IEC60825 - 1:2014)

Többpéldányos másolás	Legfeljebb 999 példány
Felbontás	600 x 600 dpi
Nagyítás	25%-tól 400%-ig

Lapleíró nyelv	PCL5e PCL6 PostScript® 3 emuláció
Nyomatási felbontás: maximum	600 x 600 dpi
Interfészek: alapképfítésben	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T B típusú USB 2.0 Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 ab/g/n) USB Host 2.0
Mobilnyomatási funkció	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print
Hálózati protokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2003 + XenApp 5.0 Windows® Server 2003 + XenApp 5.0 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2003 + XenApp 5.0 Windows® Server 2019
Mac OS környezetek	Macintosh OS X v10.8 - v10.11

Szkennelés: fekete-fehér	50 kép/perc
Szkennelés: színes	50 kép/perc
Felbontás: maximum	1200 dpi
Meghajtók	Hálózati TWAIN

Kompatibilitás	ITU-T (CCITT) G3
Átviteli sebesség	másodperc
Modem seb.: maximum	Kbps

Ajánlott papírméret	Kézi adagolóálcaEgyéni papírméret (Szélesség, Hosszúság)
	Kétoldalas tálc:
Papírkapacitás: alapkiépítésben	500 lap
Papírkapacitás: maximum	1600 lap
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben	250 lap
Papírsúly	Papíradagoló: 52 - 105 g/m ² Kézi adagoló: 52 - 216 g/m ²

Energiafogyasztás: max.	1550 W vagy kevesebb
Energiafogyasztás működés során: FF	500 W

1x 500 lapos papíradagoló	
2x 500 lapos papíradagoló	
Belső másolattartó tálcá	

RICOH IM 2702

FŐ MŰSZAKI ADATOK

EGYÉB OPCIÓK

Fax egység
ADF fogantyú
NFC kártyaolvasó
Kézi adagoló tető



KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás (normál) (nyomat)	4000 nyomat
Festékkapacitás (nagy) (nyomat)	nyomatás
A kellékanyagok teljesítménye az A4-es oldalon történő 6%-os lefedettségén alapul	

Ricoh Hungary Kft.

Puskás Tivadar út 14
2040 Budaors
Hungary



23-806-800



www.ricoh.hu